

## 5. Пластинчатые теплообменники

### 5.1. Паяные пластинчатые теплообменники одноходовые XB

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип      | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |       |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки             | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидков |   |
|--|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|----------------|---|
|  |               |          |                | A                                     | B     | C     |                                       |         |                               |                        |                |   |
| <b>Основные параметры:</b> P <sub>y</sub> = 25 бар, T <sub>мин</sub> = -10 °C, T <sub>макс</sub> = +180 °C.<br><b>Материал пластин:</b> кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал припоя – медь.<br><b>Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc</b> |               |          |                |                                       |       |       |                                       |         |                               |                        |                |   |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 04-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |       |       |                                       |         |                               |                        |                |   |
|  | 004B1011      | XB 04-1  | 8              | 296                                   | 93    | 79    | 0,14                                  | 3,0     | Наружная резьба, G ¾ x 20 мм  | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1012      | XB 04-1  | 10             | 296                                   | 93    | 84    | 0,19                                  | 4,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1014      | XB 04-1  | 16             | 296                                   | 93    | 97    | 0,34                                  | 5,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1016      | XB 04-1  | 20             | 296                                   | 93    | 106   | 0,43                                  | 5,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1017      | XB 04-1  | 26             | 296                                   | 93    | 120   | 0,58                                  | 6,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1019      | XB 04-1  | 30             | 296                                   | 93    | 128   | 0,68                                  | 7,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1021      | XB 04-1  | 36             | 296                                   | 93    | 142   | 0,82                                  | 8,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1023      | XB 04-1  | 40             | 296                                   | 93    | 151   | 0,92                                  | 8,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B1024      | XB 04-1  | 50             | 296                                   | 93    | 174   | 1,16                                  | 10,0    |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
| 004B1026   | XB 04-1       | 60       | 296            | 93                                    | 196   | 1,40  | 12,0                                  | 1       | PL08-HEXB-S                   | ●                      |                |   |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 06L-1<sup>2)3)</sup>. Малая серия</b>  |               |          |                |                                       |       |       |                                       |         |                               |                        |                |   |
|  | 004B2024      | XB 06L-1 | 8              | 320                                   | 95    | 42,1  | 0,208                                 | 1,3     | Наружная резьба G ¾ A x 20 мм | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2025      | XB 06L-1 | 10             | 320                                   | 95    | 45,5  | 0,260                                 | 1,5     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2026      | XB 06L-1 | 16             | 320                                   | 95    | 55,7  | 0,416                                 | 2,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2027      | XB 06L-1 | 20             | 320                                   | 95    | 62,5  | 0,520                                 | 2,3     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2028      | XB 06L-1 | 26             | 320                                   | 95    | 72,7  | 0,676                                 | 2,8     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2029      | XB 06L-1 | 30             | 320                                   | 95    | 79,5  | 0,780                                 | 3,1     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2030      | XB 06L-1 | 36             | 320                                   | 95    | 89,7  | 0,936                                 | 3,6     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2031      | XB 06L-1 | 40             | 320                                   | 95    | 96,5  | 1,040                                 | 3,9     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2032      | XB 06L-1 | 50             | 320                                   | 95    | 113,5 | 1,300                                 | 4,7     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2033      | XB 06L-1 | 60             | 320                                   | 95    | 130,5 | 1,560                                 | 5,5     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
| 004B2034   | XB 06L-1      | 70       | 320            | 95                                    | 147,5 | 1,820 | 6,3                                   | 1       | PL08-HEXB-S                   | ●                      |                |   |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 06H-1<sup>2)3)</sup>. Малая серия</b>  |               |          |                |                                       |       |       |                                       |         |                               |                        |                |   |
|  | 004B2036      | XB 06H-1 | 8              | 320                                   | 95    | 42,1  | 0,208                                 | 1,3     | Наружная резьба G ¾ A x 20 мм | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2037      | XB 06H-1 | 10             | 320                                   | 95    | 45,5  | 0,260                                 | 1,5     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2038      | XB 06H-1 | 16             | 320                                   | 95    | 55,7  | 0,416                                 | 2,0     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2039      | XB 06H-1 | 20             | 320                                   | 95    | 62,5  | 0,520                                 | 2,3     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2041      | XB 06H-1 | 26             | 320                                   | 95    | 72,7  | 0,676                                 | 2,8     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2042      | XB 06H-1 | 30             | 320                                   | 95    | 79,5  | 0,780                                 | 3,1     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2043      | XB 06H-1 | 36             | 320                                   | 95    | 89,7  | 0,936                                 | 3,6     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2044      | XB 06H-1 | 40             | 320                                   | 95    | 96,5  | 1,040                                 | 3,9     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2046      | XB 06H-1 | 50             | 320                                   | 95    | 113,5 | 1,300                                 | 4,7     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
|  | 004B2047      | XB 06H-1 | 60             | 320                                   | 95    | 130,5 | 1,560                                 | 5,5     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ● |
| 004B2048   | XB 06H-1      | 70       | 320            | 95                                    | 147,5 | 1,820 | 6,3                                   | 1       | PL08-HEXB-S                   | ●                      |                |   |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 10-1. Малая серия</b>  |               |          |                |                                       |       |       |                                       |         |                               |                        |                |   |
|  | 004B1004      | XB 10-1  | 8              | 288                                   | 118   | 78,6  | 0,18                                  | 2,8     | Наружная резьба, G 1 x 50 мм  | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1005      | XB 10-1  | 10             | 288                                   | 118   | 84    | 0,23                                  | 3,1     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1008      | XB 10-1  | 16             | 288                                   | 118   | 100,2 | 0,41                                  | 4,1     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1010      | XB 10-1  | 20             | 288                                   | 118   | 111   | 0,53                                  | 4,7     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1013      | XB 10-1  | 26             | 288                                   | 118   | 127,2 | 0,70                                  | 5,7     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1015      | XB 10-1  | 30             | 288                                   | 118   | 138   | 0,82                                  | 6,3     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1018      | XB 10-1  | 36             | 288                                   | 118   | 154,2 | 0,99                                  | 7,3     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1020      | XB 10-1  | 40             | 288                                   | 118   | 165   | 1,11                                  | 7,9     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1025      | XB 10-1  | 50             | 288                                   | 118   | 192   | 1,40                                  | 9,5     |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
|  | 004B1030      | XB 10-1  | 60             | 288                                   | 118   | 219   | 1,69                                  | 11,1    |                               | 1                      | PL08-HEXB-S    | ○ |
| 004B1035   | XB 10-1       | 70       | 288            | 118                                   | 246   | 1,99  | 12,7                                  | 1       | PL08-HEXB-S                   | ○                      |                |   |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> A – высота, B – ширина, C – длина (с патрубками).

<sup>2)</sup> Для теплообменников типа XB 04 и XB 06 теплоизоляция не предусмотрена.

<sup>3)</sup> Индексы H, M и L обозначают тип рифления пластин.

## 5. Пластинчатые теплообменники

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип     | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки            | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |
|--|---------------|---------|----------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------|
|  |               |         |                | A                                     | B   | C     |                                       |         |                              |                        |               |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 20-1. Малая серия</b>              |               |         |                |                                       |     |       |                                       |         |                              |                        |               |
|  | 004B1205      | XB 20-1 | 10             | 338                                   | 118 | 84    | 0,29                                  | 3,5     | Наружная резьба, G1x50мм     | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1208      | XB 20-1 | 16             | 338                                   | 118 | 100,2 | 0,52                                  | 4,6     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1210      | XB 20-1 | 20             | 338                                   | 118 | 111   | 0,66                                  | 5,4     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1213      | XB 20-1 | 26             | 338                                   | 118 | 127,2 | 0,88                                  | 6,5     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1215      | XB 20-1 | 30             | 338                                   | 118 | 138   | 1,03                                  | 7,3     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1218      | XB 20-1 | 36             | 338                                   | 118 | 154,2 | 1,25                                  | 8,4     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1220      | XB 20-1 | 40             | 338                                   | 118 | 165   | 1,40                                  | 9,2     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1225      | XB 20-1 | 50             | 338                                   | 118 | 192   | 1,77                                  | 11,1    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1230      | XB 20-1 | 60             | 338                                   | 118 | 219   | 2,13                                  | 13,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
| 004B1235   | XB 20-1       | 70      | 338            | 118                                   | 246 | 2,50  | 14,9                                  | 1       | PL08-HEXB-S ①                |                        |               |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 24-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b> |               |         |                |                                       |     |       |                                       |         |                              |                        |               |
|  | 004B1027      | XB 24-1 | 10             | 490                                   | 93  | 84    | 0,35                                  | 4,0     | Наружная резьба, G ¾ x 20 мм | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1028      | XB 24-1 | 16             | 490                                   | 93  | 97    | 0,62                                  | 5,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1029      | XB 24-1 | 20             | 490                                   | 93  | 106   | 0,80                                  | 5,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1031      | XB 24-1 | 26             | 490                                   | 93  | 120   | 1,06                                  | 6,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1032      | XB 24-1 | 30             | 490                                   | 93  | 128   | 1,24                                  | 7,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1033      | XB 24-1 | 36             | 490                                   | 93  | 142   | 1,50                                  | 8,0     | 1                            | PL08-HEXB-S ①          |               |
|  | 004B1034      | XB 24-1 | 40             | 490                                   | 93  | 151   | 1,68                                  | 8,0     | 1                            | PL08-HEXB-S ①          |               |
|  | 004B1067      | XB 24-1 | 50             | 490                                   | 93  | 174   | 2,12                                  | 10,0    | Наружная резьба, G 1x 50 мм  | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1068      | XB 24-1 | 60             | 490                                   | 93  | 196   | 2,57                                  | 12,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
| 004B1069   | XB 24-1       | 70      | 490            | 93                                    | 218 | 3,01  | 13,0                                  | 1       | PL08-HEXB-S ①                |                        |               |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 30-1. Малая серия</b>              |               |         |                |                                       |     |       |                                       |         |                              |                        |               |
|  | 004B1405      | XB 30-1 | 10             | 438                                   | 118 | 84    | 0,37                                  | 4,1     | Наружная резьба, G 1x 50 мм  | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1408      | XB 30-1 | 16             | 438                                   | 118 | 100,2 | 0,64                                  | 5,4     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1410      | XB 30-1 | 20             | 438                                   | 118 | 111   | 0,83                                  | 6,2     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1413      | XB 30-1 | 26             | 438                                   | 118 | 127,2 | 1,10                                  | 7,5     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1415      | XB 30-1 | 30             | 438                                   | 118 | 138   | 1,29                                  | 8,3     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1418      | XB 30-1 | 36             | 438                                   | 118 | 154,2 | 1,56                                  | 9,6     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1420      | XB 30-1 | 40             | 438                                   | 118 | 165   | 1,75                                  | 10,4    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1425      | XB 30-1 | 50             | 438                                   | 118 | 192   | 2,21                                  | 12,5    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1430      | XB 30-1 | 60             | 438                                   | 118 | 219   | 2,67                                  | 14,6    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1435      | XB 30-1 | 70             | 438                                   | 118 | 246   | 3,13                                  | 16,7    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1440      | XB 30-1 | 80             | 438                                   | 118 | 273   | 3,59                                  | 18,8    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
| 004B1445   | XB 30-1       | 90      | 438            | 118                                   | 300 | 4,05  | 20,9                                  | 1       | PL08-HEXB-S ①                |                        |               |
| 004B1450   | XB 30-1       | 100     | 438            | 118                                   | 327 | 4,51  | 23,0                                  | 1       | PL08-HEXB-S ①                |                        |               |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 36-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b> |               |         |                |                                       |     |       |                                       |         |                              |                        |               |
|  | 004B1070      | XB 36-1 | 10             | 525                                   | 119 | 82    | 0,53                                  | 5,0     | Наружная резьба, G1x50мм     | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1071      | XB 36-1 | 16             | 525                                   | 119 | 97    | 0,93                                  | 6,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1072      | XB 36-1 | 20             | 525                                   | 119 | 107   | 1,20                                  | 7,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1073      | XB 36-1 | 26             | 525                                   | 119 | 122   | 1,59                                  | 8,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1074      | XB 36-1 | 30             | 525                                   | 119 | 132   | 1,86                                  | 9,0     |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1075      | XB 36-1 | 36             | 525                                   | 119 | 146   | 2,26                                  | 10,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1076      | XB 36-1 | 40             | 525                                   | 119 | 156   | 2,52                                  | 11,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1077      | XB 36-1 | 50             | 525                                   | 119 | 180   | 3,19                                  | 13,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1078      | XB 36-1 | 60             | 525                                   | 119 | 205   | 3,85                                  | 15,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1079      | XB 36-1 | 70             | 525                                   | 119 | 230   | 4,52                                  | 17,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
|  | 004B1080      | XB 36-1 | 80             | 525                                   | 119 | 254   | 5,18                                  | 19,0    |                              | 1                      | PL08-HEXB-S ① |
| 004B1081   | XB 36-1       | 90      | 525            | 119                                   | 279 | 5,84  | 21,0                                  | 1       | PL08-HEXB-S ①                |                        |               |
| 004B1082   | XB 36-1       | 100     | 525            | 119                                   | 303 | 6,51  | 23,0                                  | 1       | PL08-HEXB-S ①                |                        |               |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – длина (с патрубками).

<sup>2)</sup> Для теплообменников типа XB 24 и XB 36 теплоизоляция несъемная. Цены на теплообменники с теплоизоляцией предоставляется по запросу.

## 5. Пластинчатые теплообменники

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип      | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки                      | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |
|--|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------|--|------------------------|---------------|
|  |               |          |                | A                                     | B   | C     |                                       |         |  |                        |               |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 40-1. Малая серия</b>  |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B1605      | XB 40-1  | 10             | 630                                   | 118 | 81    | 0,57                                  | 5,8     | Наружная резьба, G 1 x 50 мм           | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1608      | XB 40-1  | 16             | 630                                   | 118 | 95,4  | 1,00                                  | 7,5     |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1610      | XB 40-1  | 20             | 630                                   | 118 | 105   | 1,29                                  | 8,6     |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1613      | XB 40-1  | 26             | 630                                   | 118 | 119,4 | 1,71                                  | 10,3    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1615      | XB 40-1  | 30             | 630                                   | 118 | 129   | 2,00                                  | 11,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1618      | XB 40-1  | 36             | 630                                   | 118 | 143,4 | 2,43                                  | 13,1    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1620      | XB 40-1  | 40             | 630                                   | 118 | 153   | 2,71                                  | 14,2    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1625      | XB 40-1  | 50             | 630                                   | 118 | 177   | 3,43                                  | 17,0    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1630      | XB 40-1  | 60             | 630                                   | 118 | 201   | 4,14                                  | 19,8    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1635      | XB 40-1  | 70             | 630                                   | 118 | 225   | 4,85                                  | 22,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
|  | 004B1640      | XB 40-1  | 80             | 630                                   | 118 | 249   | 5,57                                  | 25,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ● |
| 004B1645   | XB 40-1       | 90       | 630            | 118                                   | 273 | 6,28  | 28,2                                  | 1       | PL08-HEXB-S ●                          |                        |               |
| 004B1650   | XB 40-1       | 100      | 630            | 118                                   | 297 | 7,00  | 31,0                                  | 1       | PL08-HEXB-S ●                          |                        |               |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 51H-1. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B1815      | XB 51H-1 | 30             | 462                                   | 253 | 138   | 2,74                                  | 19,8    | Наружная резьба, G 2 x 50 мм           | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1818      | XB 51H-1 | 36             | 462                                   | 253 | 154,2 | 3,33                                  | 22,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1820      | XB 51H-1 | 40             | 462                                   | 253 | 165   | 3,72                                  | 24,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1825      | XB 51H-1 | 50             | 462                                   | 253 | 192   | 4,70                                  | 29,0    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1830      | XB 51H-1 | 60             | 462                                   | 253 | 219   | 5,68                                  | 33,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1835      | XB 51H-1 | 70             | 462                                   | 253 | 246   | 6,66                                  | 38,2    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1840      | XB 51H-1 | 80             | 462                                   | 253 | 273   | 7,64                                  | 42,8    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1845      | XB 51H-1 | 90             | 462                                   | 253 | 300   | 8,62                                  | 47,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1850      | XB 51H-1 | 100            | 462                                   | 253 | 327   | 9,60                                  | 52,0    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1855      | XB 51H-1 | 110            | 462                                   | 253 | 354   | 10,58                                 | 56,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
|  | 004B1860      | XB 51H-1 | 120            | 462                                   | 253 | 381   | 11,56                                 | 61,2    |  | 1                      | PL08-HEXB-S ○ |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 51L-1. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B1194      | XB 51L-1 | 30             | 462                                   | 253 | 138   | 2,74                                  | 19,8    | Наружная резьба, G 2 x 50 мм           | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1195      | XB 51L-1 | 36             | 462                                   | 253 | 154   | 3,33                                  | 22,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1196      | XB 51L-1 | 40             | 462                                   | 253 | 165   | 3,72                                  | 24,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1197      | XB 51L-1 | 50             | 462                                   | 253 | 192   | 4,70                                  | 29,0    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1198      | XB 51L-1 | 60             | 462                                   | 253 | 219   | 5,68                                  | 33,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1199      | XB 51L-1 | 70             | 462                                   | 253 | 246   | 6,66                                  | 38,2    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1200      | XB 51L-1 | 80             | 462                                   | 253 | 273   | 7,64                                  | 42,8    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1201      | XB 51L-1 | 90             | 462                                   | 253 | 300   | 8,62                                  | 47,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1202      | XB 51L-1 | 100            | 462                                   | 253 | 327   | 9,60                                  | 52,0    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1203      | XB 51L-1 | 110            | 462                                   | 253 | 354   | 10,58                                 | 56,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
|  | 004B1204      | XB 51L-1 | 120            | 462                                   | 253 | 381   | 11,56                                 | 61,2    |  | 1                      | PL08-HEXB-S   |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 60-1 (поставляется с монтажными кронштейнами). Большая серия</b>               |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B2035      | XB 60-1  | 70             | 520                                   | 280 | 249   | 8,43                                  | 56,8    | Фланцы Ду 65 x 60 мм                   | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2040      | XB 60-1  | 80             | 520                                   | 280 | 276   | 9,67                                  | 63,2    |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2045      | XB 60-1  | 90             | 520                                   | 280 | 303   | 10,91                                 | 69,6    |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2050      | XB 60-1  | 100            | 520                                   | 280 | 330   | 12,15                                 | 76,0    |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2055      | XB 60-1  | 110            | 520                                   | 280 | 357   | 13,39                                 | 82,4    |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2060      | XB 60-1  | 120            | 520                                   | 280 | 384   | 14,63                                 | 88,8    |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2070      | XB 60-1  | 140            | 520                                   | 280 | 438   | 17,11                                 | 101,6   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2080      | XB 60-1  | 160            | 520                                   | 280 | 492   | 19,59                                 | 114,4   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 70L-1<sup>3)</sup> (поставляется с монтажными кронштейнами). Большая серия</b> |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B2425      | XB 70L-1 | 50             | 1142                                  | 365 | 195   | 11,47                                 | 115,0   | Фланцы Ду 65/100 <sup>2)</sup> x 80 мм | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2430      | XB 70L-1 | 60             | 1142                                  | 365 | 222   | 13,86                                 | 130,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2435      | XB 70L-1 | 70             | 1142                                  | 365 | 249   | 16,25                                 | 145,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2440      | XB 70L-1 | 80             | 1142                                  | 365 | 276   | 18,64                                 | 160,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2445      | XB 70L-1 | 90             | 1142                                  | 365 | 303   | 21,03                                 | 175,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2450      | XB 70L-1 | 100            | 1142                                  | 365 | 330   | 23,42                                 | 190,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2455      | XB 70L-1 | 110            | 1142                                  | 365 | 357   | 25,81                                 | 205,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2460      | XB 70L-1 | 120            | 1142                                  | 365 | 384   | 28,20                                 | 220,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2470      | XB 70L-1 | 140            | 1142                                  | 365 | 438   | 32,98                                 | 250,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2480      | XB 70L-1 | 160            | 1142                                  | 365 | 492   | 37,76                                 | 280,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
|  | 004B2490      | XB 70L-1 | 180            | 1142                                  | 365 | 546   | 42,54                                 | 310,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ● |
| 004B2499   | XB 70L-1      | 200      | 1142           | 365                                   | 600 | 47,32 | 340,0                                 | 1       | PL08-HEXB-B ●                          |                        |               |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – длина (с патрубками).

<sup>2)</sup> Первичная/вторичная сторона.

<sup>3)</sup> Индексы Н, М и L обозначают тип рифления пластин.

## 5. Пластинчатые теплообменники

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип      | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки                              | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидков |
|--|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------|--|------------------------|----------------|
|  |               |          |                | A                                     | B   | C     |                                       |         |  |                        |                |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 70M-1<sup>3)</sup> (поставляется с монтажными кронштейнами). Большая серия</b> |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |                |
|  | 004B2000      | XB 70M-1 | 50             | 1142                                  | 365 | 195   | 11,47                                 | 115,0   | Фланцы<br>Ду 65/100 <sup>2)</sup> x<br>x 80 мм | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2001      | XB 70M-1 | 60             | 1142                                  | 365 | 222   | 13,86                                 | 130,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2002      | XB 70M-1 | 70             | 1142                                  | 365 | 249   | 16,25                                 | 145,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2003      | XB 70M-1 | 80             | 1142                                  | 365 | 276   | 18,64                                 | 160,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2004      | XB 70M-1 | 90             | 1142                                  | 365 | 303   | 21,03                                 | 175,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2005      | XB 70M-1 | 100            | 1142                                  | 365 | 330   | 23,42                                 | 190,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2006      | XB 70M-1 | 110            | 1142                                  | 365 | 357   | 25,81                                 | 205,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2007      | XB 70M-1 | 120            | 1142                                  | 365 | 384   | 28,20                                 | 220,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2008      | XB 70M-1 | 140            | 1142                                  | 365 | 438   | 32,98                                 | 250,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2009      | XB 70M-1 | 160            | 1142                                  | 365 | 492   | 37,76                                 | 280,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2010      | XB 70M-1 | 180            | 1142                                  | 365 | 546   | 42,54                                 | 310,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
| 004B2011   | XB 70M-1      | 200      | 1142           | 365                                   | 600 | 47,32 | 340,0                                 | 1       | PL08-HEXB-B ●                                  |                        |                |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 70H-1<sup>3)</sup> (поставляется с монтажными кронштейнами). Большая серия</b> |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |  |                        |                |
|  | 004B2012      | XB 70H-1 | 50             | 1142                                  | 365 | 195   | 11,47                                 | 115,0   | Фланцы<br>Ду 65/100 <sup>2)</sup> x<br>x 80 мм | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2013      | XB 70H-1 | 60             | 1142                                  | 365 | 222   | 13,86                                 | 130,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2014      | XB 70H-1 | 70             | 1142                                  | 365 | 249   | 16,25                                 | 145,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2015      | XB 70H-1 | 80             | 1142                                  | 365 | 276   | 18,64                                 | 160,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2016      | XB 70H-1 | 90             | 1142                                  | 365 | 303   | 21,03                                 | 175,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2017      | XB 70H-1 | 100            | 1142                                  | 365 | 330   | 23,42                                 | 190,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2018      | XB 70H-1 | 110            | 1142                                  | 365 | 357   | 25,81                                 | 205,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2019      | XB 70H-1 | 120            | 1142                                  | 365 | 384   | 28,20                                 | 220,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2020      | XB 70H-1 | 140            | 1142                                  | 365 | 438   | 32,98                                 | 250,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2021      | XB 70H-1 | 160            | 1142                                  | 365 | 492   | 37,76                                 | 280,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2022      | XB 70H-1 | 180            | 1142                                  | 365 | 546   | 42,54                                 | 310,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |
|  | 004B2023      | XB 70H-1 | 200            | 1142                                  | 365 | 600   | 47,32                                 | 340,0   |  | 1                      | PL08-HEXB-B ●  |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – длина (с патрубками).

<sup>2)</sup> Первичная сторона/вторичная сторона.

<sup>3)</sup> Индексы H, M и L обозначают тип рифления пластин.



## 5.2. Паяные пластинчатые теплообменники двухходовые XB

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип      | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки                | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок  |
|--|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|----------------|
|  |               |          |                | A                                     | B   | C     |                                       |         |                                  |                        |                |
| <b>Основные параметры:</b> P <sub>y</sub> = 25 бар, T <sub>мин</sub> = -10 °C, T <sub>макс</sub> = +180 °C.<br><b>Материал пластин:</b> кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал припоя – медь.<br><b>Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc</b> |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 04-2</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
|  | 004B1036      | XB 04-2  | 20/20          | 296                                   | 93  | 201   | 0,87                                  | 8,0     | Наружная резьба, G 3/4 x x 20 мм | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1037      | XB 04-2  | 26/26          | 296                                   | 93  | 228   | 1,16                                  | 10,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1038      | XB 04-2  | 30/30          | 296                                   | 93  | 246   | 1,35                                  | 12,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1039      | XB 04-2  | 36/36          | 296                                   | 93  | 273   | 1,64                                  | 15,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1040      | XB 04-2  | 40/40          | 296                                   | 93  | 291   | 1,83                                  | 16,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1041      | XB 04-2  | 46/46          | 296                                   | 93  | 318   | 2,12                                  | 18,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1042      | XB 04-2  | 50/50          | 296                                   | 93  | 336   | 2,32                                  | 19,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B1043      | XB 04-2  | 56/56          | 296                                   | 93  | 363   | 2,61                                  | 21,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
| 004B1044   | XB 04-2       | 60/60    | 296            | 93                                    | 381 | 2,80  | 23,0                                  | 1       | PL08-HEXB-2P ①                   |                        |                |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 10-2</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
|  | 004B3010      | XB 10-2  | 20/20          | 288                                   | 118 | 215   | 1,05                                  | 7,9     | Наружная резьба, G 1 x 50 мм     | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3013      | XB 10-2  | 26/26          | 288                                   | 118 | 247,4 | 1,40                                  | 9,8     |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3015      | XB 10-2  | 30/30          | 288                                   | 118 | 269   | 1,64                                  | 11,1    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3018      | XB 10-2  | 36/36          | 288                                   | 118 | 301,4 | 1,99                                  | 13,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3020      | XB 10-2  | 40/40          | 288                                   | 118 | 323   | 2,22                                  | 14,3    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3023      | XB 10-2  | 46/46          | 288                                   | 118 | 355,4 | 2,57                                  | 16,2    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3025      | XB 10-2  | 50/50          | 288                                   | 118 | 377   | 2,80                                  | 17,5    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3028      | XB 10-2  | 56/56          | 288                                   | 118 | 409,4 | 3,15                                  | 19,4    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
| 004B3030   | XB 10-2       | 60/60    | 288            | 118                                   | 431 | 3,39  | 20,7                                  | 1       | PL08-HEXB-2P ①                   |                        |                |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 20-2</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
|  | 004B3220      | XB 20-2  | 40/40          | 338                                   | 118 | 323   | 2,80                                  | 16,8    | Наружная резьба, G 1 x 50 мм     | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3223      | XB 20-2  | 46/46          | 338                                   | 118 | 355,4 | 3,24                                  | 19,1    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3225      | XB 20-2  | 50/50          | 338                                   | 118 | 377   | 3,53                                  | 20,6    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3228      | XB 20-2  | 56/56          | 338                                   | 118 | 409,4 | 3,97                                  | 22,9    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3230      | XB 20-2  | 60/60          | 338                                   | 118 | 431   | 4,27                                  | 24,4    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 30-2</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
|  | 004B3410      | XB 30-2  | 20/20          | 438                                   | 118 | 215   | 1,66                                  | 10,4    | Наружная резьба, G 1 x 50 мм     | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3413      | XB 30-2  | 26/26          | 438                                   | 118 | 247,4 | 2,21                                  | 12,9    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3415      | XB 30-2  | 30/30          | 438                                   | 118 | 269   | 2,58                                  | 14,6    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3418      | XB 30-2  | 36/36          | 438                                   | 118 | 301,4 | 3,13                                  | 17,1    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3420      | XB 30-2  | 40/40          | 438                                   | 118 | 323   | 3,50                                  | 18,8    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3423      | XB 30-2  | 46/46          | 438                                   | 118 | 355,4 | 4,05                                  | 21,3    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3425      | XB 30-2  | 50/50          | 438                                   | 118 | 377   | 4,42                                  | 23,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 51H-2</b>  |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
|  | 004B3615      | XB 51H-2 | 30/30          | 462                                   | 253 | 269   | 5,49                                  | 33,6    | Наружная резьба, G 2 x x 50 мм   | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3618      | XB 51H-2 | 36/36          | 462                                   | 253 | 301,4 | 6,66                                  | 39,1    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3620      | XB 51H-2 | 40/40          | 462                                   | 253 | 323   | 7,45                                  | 42,8    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3623      | XB 51H-2 | 46/46          | 462                                   | 253 | 355,4 | 8,62                                  | 48,3    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3625      | XB 51H-2 | 50/50          | 462                                   | 253 | 377   | 9,41                                  | 52,0    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3628      | XB 51H-2 | 56/56          | 462                                   | 253 | 409,4 | 10,58                                 | 57,5    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3630      | XB 51H-2 | 60/60          | 462                                   | 253 | 431   | 11,37                                 | 61,2    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3633      | XB 51H-2 | 66/66          | 462                                   | 253 | 463,4 | 12,54                                 | 66,7    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
|  | 004B3635      | XB 51H-2 | 70/70          | 462                                   | 253 | 485   | 13,33                                 | 70,4    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P ① |
| <b>Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 51L-2</b>  |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                                  |                        |                |
|  | 004B1292      | XB 51L-2 | 30/30          | 462                                   | 253 | 269,0 | 5,49                                  | 33,6    | Наружная резьба, G 2 x x 50 мм   | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1293      | XB 51L-2 | 36/36          | 462                                   | 253 | 301,4 | 6,66                                  | 39,1    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1294      | XB 51L-2 | 40/40          | 462                                   | 253 | 323,0 | 7,45                                  | 42,8    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1295      | XB 51L-2 | 46/46          | 462                                   | 253 | 355,4 | 8,62                                  | 48,3    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1296      | XB 51L-2 | 50/50          | 462                                   | 253 | 377,0 | 9,41                                  | 52      |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1297      | XB 51L-2 | 56/56          | 462                                   | 253 | 409,4 | 10,58                                 | 57,5    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1298      | XB 51L-2 | 60/60          | 462                                   | 253 | 431,0 | 11,37                                 | 61,2    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1299      | XB 51L-2 | 66/66          | 462                                   | 253 | 463,4 | 12,54                                 | 66,7    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |
|  | 004B1300      | XB 51L-2 | 70/70          | 462                                   | 253 | 485,0 | 13,33                                 | 70,4    |                                  | 1                      | PL08-HEXB-2P   |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – длина (с патрубками).

### 5.3. Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые XG

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип      | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки     | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |
|--|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------------|
|  |               |          |                | A                                     | B   | C     |                                       |         |                       |                        |               |
| <b>Основные параметры:</b> P <sub>y</sub> = 16 бар, T <sub>мин</sub> = -10 °C, T <sub>макс</sub> = +150 °C.<br><b>Материал пластин:</b> кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал уплотнений – EPDM.<br><b>Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc</b> |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                       |                        |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 10-1. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                       |                        |               |
|  | 004B5005      | XG 10-1  | 10             | 460                                   | 158 | 200   | 0,2                                   | 18,0    | Наружная резьба, G 1  | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
|  | 004B5010      | XG 10-1  | 20             | 460                                   | 158 | 200   | 0,46                                  | 20,0    |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
|  | 004B5015      | XG 10-1  | 30             | 460                                   | 158 | 200   | 0,71                                  | 22,0    |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
|  | 004B5020      | XG 10-1  | 40             | 460                                   | 158 | 300   | 0,96                                  | 24,0    |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
|  | 004B5025      | XG 10-1  | 50             | 460                                   | 158 | 300   | 1,21                                  | 26,0    |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
|  | 004B5030      | XG 10-1  | 60             | 460                                   | 158 | 300   | 1,47                                  | 28,0    |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
|  | 004B5035      | XG 10-1  | 70             | 460                                   | 158 | 400   | 1,72                                  | 30,0    |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ○ |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 14H-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                       |                        |               |
|  | 004B1260      | XG 14H-1 | 8              | 675                                   | 200 | 180   | 0,29                                  | 55      | Наружная резьба, G 1¼ | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1261      | XG 14H-1 | 10             | 675                                   | 200 | 180   | 0,39                                  | 55      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1262      | XG 14H-1 | 20             | 675                                   | 200 | 180   | 0,88                                  | 59      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1263      | XG 14H-1 | 30             | 675                                   | 200 | 240   | 1,37                                  | 62      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1264      | XG 14H-1 | 40             | 675                                   | 200 | 300   | 1,86                                  | 66      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1265      | XG 14H-1 | 50             | 675                                   | 200 | 300   | 2,35                                  | 69      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1266      | XG 14H-1 | 60             | 675                                   | 200 | 350   | 2,84                                  | 72      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1267      | XG 14H-1 | 70             | 675                                   | 200 | 350   | 3,33                                  | 76      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1268      | XG 14H-1 | 80             | 675                                   | 200 | 400   | 3,82                                  | 79      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1269      | XG 14H-1 | 90             | 675                                   | 200 | 450   | 4,31                                  | 83      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1270      | XG 14H-1 | 100            | 675                                   | 200 | 450   | 4,8                                   | 86      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1271      | XG 14H-1 | 110            | 675                                   | 200 | 500   | 5,29                                  | 89      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1272      | XG 14H-1 | 120            | 675                                   | 200 | 500   | 5,78                                  | 93      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1273      | XG 14H-1 | 130            | 675                                   | 200 | 550   | 6,27                                  | 96      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1274      | XG 14H-1 | 140            | 675                                   | 200 | 600   | 6,76                                  | 100     |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
| 004B1275   | XG 14H-1      | 150      | 675            | 200                                   | 600 | 7,25  | 103                                   | 1       | PL08-HEXG-S ●         |                        |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 18H-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                       |                        |               |
|  | 004B1276      | XG 18H-1 | 8              | 875                                   | 200 | 180   | 0,44                                  | 55      | Наружная резьба, G 1¼ | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1277      | XG 18H-1 | 10             | 875                                   | 200 | 180   | 0,59                                  | 55      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1278      | XG 18H-1 | 20             | 875                                   | 200 | 180   | 1,33                                  | 59      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1279      | XG 18H-1 | 30             | 875                                   | 200 | 240   | 2,07                                  | 62      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1280      | XG 18H-1 | 40             | 875                                   | 200 | 300   | 2,81                                  | 66      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1281      | XG 18H-1 | 50             | 875                                   | 200 | 300   | 3,55                                  | 69      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1282      | XG 18H-1 | 60             | 875                                   | 200 | 350   | 4,29                                  | 72      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1283      | XG 18H-1 | 70             | 875                                   | 200 | 350   | 5,03                                  | 76      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1284      | XG 18H-1 | 80             | 875                                   | 200 | 400   | 5,77                                  | 79      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1285      | XG 18H-1 | 90             | 875                                   | 200 | 450   | 6,51                                  | 83      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1286      | XG 18H-1 | 100            | 875                                   | 200 | 450   | 7,25                                  | 86      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1287      | XG 18H-1 | 110            | 875                                   | 200 | 500   | 7,99                                  | 89      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1288      | XG 18H-1 | 120            | 875                                   | 200 | 500   | 8,73                                  | 93      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1289      | XG 18H-1 | 130            | 875                                   | 200 | 550   | 9,47                                  | 96      |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B1290      | XG 18H-1 | 140            | 875                                   | 200 | 600   | 10,21                                 | 100     |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
| 004B1291   | XG 18H-1      | 150      | 875            | 200                                   | 600 | 10,95 | 103                                   | 1       | PL08-HEXG-S ●         |                        |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 20H-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b>   |               |          |                |                                       |     |       |                                       |         |                       |                        |               |
|  | 004B5205      | XG 20H-1 | 10             | 910                                   | 300 | 450   | 0,98                                  | 136,0   | Наружная резьба, G 2  | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5210      | XG 20H-1 | 20             | 910                                   | 300 | 450   | 2,21                                  | 144,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5215      | XG 20H-1 | 30             | 910                                   | 300 | 450   | 3,44                                  | 152,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5220      | XG 20H-1 | 40             | 910                                   | 300 | 600   | 4,67                                  | 160,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5225      | XG 20H-1 | 50             | 910                                   | 300 | 600   | 5,9                                   | 168,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5230      | XG 20H-1 | 60             | 910                                   | 300 | 600   | 7,13                                  | 176,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5235      | XG 20H-1 | 70             | 910                                   | 300 | 750   | 8,36                                  | 184,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5240      | XG 20H-1 | 80             | 910                                   | 300 | 750   | 9,59                                  | 192,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5245      | XG 20H-1 | 90             | 910                                   | 300 | 750   | 10,82                                 | 200,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5250      | XG 20H-1 | 100            | 910                                   | 300 | 900   | 12,05                                 | 208,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5255      | XG 20H-1 | 110            | 910                                   | 300 | 900   | 13,28                                 | 216,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5260      | XG 20H-1 | 120            | 910                                   | 300 | 900   | 14,51                                 | 224,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |
|  | 004B5270      | XG 20H-1 | 140            | 910                                   | 300 | 1050  | 16,97                                 | 240,0   |                       | 1                      | PL08-HEXG-S ● |

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – максимальная длина (с учетом длины патрубков и шпилек).

<sup>2)</sup> Индексы Н, М и L обозначают тип рифления пластин.

## 5. Пластинчатые теплообменники

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип      | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |      |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки                | Кол-во в упаковке шт. | Группа скидок |
|--|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
|  |               |          |                | A                                     | B    | C     |                                       |         |                                  |                       |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 20L-1<sup>2)</sup>. Малая серия</b> |               |          |                |                                       |      |       |                                       |         |                                  |                       |               |
|  | 004B2954      | XG 20L-1 | 10             | 910                                   | 300  | 450   | 0,98                                  | 136,0   | Наружная резьба, G 2             | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2955      | XG 20L-1 | 20             | 910                                   | 300  | 450   | 2,21                                  | 144,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2956      | XG 20L-1 | 30             | 910                                   | 300  | 450   | 3,44                                  | 152,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2957      | XG 20L-1 | 40             | 910                                   | 300  | 600   | 4,67                                  | 160,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2958      | XG 20L-1 | 50             | 910                                   | 300  | 600   | 5,9                                   | 168,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2959      | XG 20L-1 | 60             | 910                                   | 300  | 600   | 7,13                                  | 176,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2960      | XG 20L-1 | 70             | 910                                   | 300  | 750   | 8,36                                  | 184,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2961      | XG 20L-1 | 80             | 910                                   | 300  | 750   | 9,59                                  | 192,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2962      | XG 20L-1 | 90             | 910                                   | 300  | 750   | 10,82                                 | 200,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B2963      | XG 20L-1 | 100            | 910                                   | 300  | 900   | 12,05                                 | 208,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
| 004B2964   | XG 20L-1      | 110      | 910            | 300                                   | 900  | 13,28 | 216,0                                 | 1       | PL08-HEXG-S ①                    |                       |               |
| 004B2965   | XG 20L-1      | 120      | 910            | 300                                   | 900  | 14,51 | 224,0                                 | 1       | PL08-HEXG-S ①                    |                       |               |
| 004B2966   | XG 20L-1      | 140      | 910            | 300                                   | 1050 | 16,97 | 240,0                                 | 1       | PL08-HEXG-S ①                    |                       |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 30-1. Малая серия</b>               |               |          |                |                                       |      |       |                                       |         |                                  |                       |               |
|  | 004B5405      | XG 30-1  | 10             | 990                                   | 370  | 350   | 1,08                                  | 218,0   | Фланцы<br>D <sub>y</sub> = 65 мм | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5410      | XG 30-1  | 20             | 990                                   | 370  | 350   | 2,42                                  | 230,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5415      | XG 30-1  | 30             | 990                                   | 370  | 350   | 3,76                                  | 242,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5420      | XG 30-1  | 40             | 990                                   | 370  | 350   | 5,11                                  | 254,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5425      | XG 30-1  | 50             | 990                                   | 370  | 500   | 6,45                                  | 266,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5430      | XG 30-1  | 60             | 990                                   | 370  | 500   | 7,8                                   | 278,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5435      | XG 30-1  | 70             | 990                                   | 370  | 500   | 9,14                                  | 290,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5440      | XG 30-1  | 80             | 990                                   | 370  | 650   | 10,48                                 | 302,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5445      | XG 30-1  | 90             | 990                                   | 370  | 650   | 11,83                                 | 314,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5450      | XG 30-1  | 100            | 990                                   | 370  | 800   | 13,17                                 | 326,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5455      | XG 30-1  | 110            | 990                                   | 370  | 800   | 14,52                                 | 338,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5460      | XG 30-1  | 120            | 990                                   | 370  | 800   | 15,86                                 | 350,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
|  | 004B5470      | XG 30-1  | 140            | 990                                   | 370  | 950   | 18,55                                 | 374,0   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S ① |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 31H-1. Малая серия</b>              |               |          |                |                                       |      |       |                                       |         |                                  |                       |               |
|  | 004B1389      | XG 31H-1 | 10             | 965                                   | 360  | 300   | 1,13                                  | 182,2   | Фланцы<br>D <sub>y</sub> = 65 мм | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1390      | XG 31H-1 | 20             | 965                                   | 360  | 300   | 2,54                                  | 194,4   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1391      | XG 31H-1 | 30             | 965                                   | 360  | 300   | 3,95                                  | 206,6   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1392      | XG 31H-1 | 40             | 965                                   | 360  | 300   | 5,36                                  | 218,8   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1393      | XG 31H-1 | 50             | 965                                   | 360  | 300   | 6,77                                  | 231     |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1394      | XG 31H-1 | 60             | 965                                   | 360  | 450   | 8,18                                  | 243,2   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1395      | XG 31H-1 | 70             | 965                                   | 360  | 450   | 9,6                                   | 255,4   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1396      | XG 31H-1 | 80             | 965                                   | 360  | 450   | 11                                    | 267,6   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1397      | XG 31H-1 | 90             | 965                                   | 360  | 450   | 12,4                                  | 279,8   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1398      | XG 31H-1 | 100            | 965                                   | 360  | 600   | 13,82                                 | 292     |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1399      | XG 31H-1 | 110            | 965                                   | 360  | 600   | 15,23                                 | 304,2   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1400      | XG 31H-1 | 120            | 965                                   | 360  | 600   | 16,64                                 | 316,4   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1401      | XG 31H-1 | 130            | 965                                   | 360  | 750   | 18                                    | 328,6   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1402      | XG 31H-1 | 140            | 965                                   | 360  | 750   | 19,46                                 | 340,8   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 31L-1. Малая серия</b>              |               |          |                |                                       |      |       |                                       |         |                                  |                       |               |
|  | 004B1375      | XG 31L-1 | 10             | 965                                   | 360  | 300   | 1,13                                  | 182,2   | Фланцы<br>D <sub>y</sub> = 65 мм | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1376      | XG 31L-1 | 20             | 965                                   | 360  | 300   | 2,54                                  | 194,4   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1377      | XG 31L-1 | 30             | 965                                   | 360  | 300   | 3,95                                  | 206,6   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1378      | XG 31L-1 | 40             | 965                                   | 360  | 300   | 5,36                                  | 218,8   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1379      | XG 31L-1 | 50             | 965                                   | 360  | 300   | 6,77                                  | 231     |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1380      | XG 31L-1 | 60             | 965                                   | 360  | 450   | 8,18                                  | 243,2   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1381      | XG 31L-1 | 70             | 965                                   | 360  | 450   | 9,6                                   | 255,4   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1382      | XG 31L-1 | 80             | 965                                   | 360  | 450   | 11                                    | 267,6   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1383      | XG 31L-1 | 90             | 965                                   | 360  | 450   | 12,4                                  | 279,8   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1384      | XG 31L-1 | 100            | 965                                   | 360  | 600   | 13,82                                 | 292     |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1385      | XG 31L-1 | 110            | 965                                   | 360  | 600   | 15,23                                 | 304,2   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1386      | XG 31L-1 | 120            | 965                                   | 360  | 600   | 16,64                                 | 316,4   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1387      | XG 31L-1 | 130            | 965                                   | 360  | 750   | 18                                    | 328,6   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |
|  | 004B1388      | XG 31L-1 | 140            | 965                                   | 360  | 750   | 19,46                                 | 340,8   |                                  | 1                     | PL08-HEXG-S   |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – глубина.

<sup>2)</sup> Первичный контур/вторичный контур.

<sup>3)</sup> XВ 10-1 8 -> 26 – изоляция предназначена для теплообменников с количеством пластин от 8 до 26.



## 5. Пластинчатые теплообменники

| Эскиз  | Кодовый номер | Тип     | Кол-во пластин | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |      |       | S поверх. теплообмена, м <sup>2</sup> | Вес, кг | Присоед. патрубки  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |
|--|---------------|---------|----------------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|---------|--|------------------------|---------------|
|  |               |         |                | A                                     | B    | C     |                                       |         |  |                        |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 40-1. Большая серия</b> |               |         |                |                                       |      |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B1045      | XG 40-1 | 50             | 1238                                  | 540  | 700   | 14,88                                 | 660     | Место для фланцев <sup>2)</sup><br>D <sub>y</sub> = 100/125 мм | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1046      | XG 40-1 | 60             | 1238                                  | 540  | 700   | 17,98                                 | 682     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1047      | XG 40-1 | 70             | 1238                                  | 540  | 800   | 21,08                                 | 704     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1049      | XG 40-1 | 80             | 1238                                  | 540  | 1000  | 24,18                                 | 726     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1083      | XG 40-1 | 90             | 1238                                  | 540  | 1000  | 27,28                                 | 748     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1084      | XG 40-1 | 100            | 1238                                  | 540  | 1000  | 30,38                                 | 770     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1085      | XG 40-1 | 110            | 1238                                  | 540  | 1200  | 33,48                                 | 792     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1086      | XG 40-1 | 120            | 1238                                  | 540  | 1200  | 36,58                                 | 814     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1087      | XG 40-1 | 140            | 1238                                  | 540  | 1200  | 42,78                                 | 858     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1088      | XG 40-1 | 160            | 1238                                  | 540  | 1200  | 48,98                                 | 902     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
| 004B1089   | XG 40-1       | 180     | 1238           | 540                                   | 1500 | 55,18 | 946                                   | 1       | PL08-HEXG-B  |                        |               |
| 004B1090   | XG 40-1       | 200     | 1238           | 540                                   | 1500 | 61,38 | 990                                   | 1       | PL08-HEXG-B  |                        |               |
| <b>Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 50-1. Большая серия</b> |               |         |                |                                       |      |       |                                       |         |  |                        |               |
|  | 004B1091      | XG 50-1 | 50             | 1438                                  | 540  | 700   | 20,64                                 | 815     | Место для фланцев <sup>2)</sup><br>D <sub>y</sub> = 100/125 мм | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1092      | XG 50-1 | 60             | 1438                                  | 540  | 700   | 24,94                                 | 843     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1093      | XG 50-1 | 70             | 1438                                  | 540  | 800   | 29,24                                 | 871     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1094      | XG 50-1 | 80             | 1438                                  | 540  | 1000  | 33,54                                 | 899     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1095      | XG 50-1 | 90             | 1438                                  | 540  | 1000  | 37,84                                 | 927     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1096      | XG 50-1 | 100            | 1438                                  | 540  | 1000  | 42,14                                 | 955     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1097      | XG 50-1 | 110            | 1438                                  | 540  | 1200  | 46,44                                 | 983     |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1098      | XG 50-1 | 120            | 1438                                  | 540  | 1200  | 50,74                                 | 1011    |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1099      | XG 50-1 | 140            | 1438                                  | 540  | 1200  | 59,34                                 | 1067    |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
|  | 004B1100      | XG 50-1 | 160            | 1438                                  | 540  | 1200  | 67,94                                 | 1123    |  | 1                      | PL08-HEXG-B   |
| 004B1101   | XG 50-1       | 180     | 1438           | 540                                   | 1500 | 76,54 | 1179                                  | 1       | PL08-HEXG-B  |                        |               |
| 004B1102   | XG 50-1       | 200     | 1438           | 540                                   | 1500 | 85,14 | 1235                                  | 1       | PL08-HEXG-B  |                        |               |

### 5.4. Дополнительные компоненты для пластинчатых теплообменников XB и XG

#### 5.4.1. Тепловая изоляция для паяных пластинчатых теплообменников

| Эскиз  | Кодовый номер                         | Наименование                                     | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |       | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----|-------|---------|------------------------|---------------|
|  |                                       |  | A                                     | B   | C     |         |                        |               |
| <b>Теплоизоляция для одноходовых паяных пластинчатых теплообменников малой серии</b> |                                       |  |                                       |     |       |         |                        |               |
|  | 004B1191                              | Теплоизоляция для XB 06-1: 8 -> 26 <sup>3)</sup> | 368                                   | 140 | 98    | 1,50    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1192                              | Теплоизоляция для XB 06-1: 30 -> 48              | 368                                   | 140 | 138   | 1,70    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1193                              | Теплоизоляция для XB 06-1: 50 -> 70              | 368                                   | 140 | 168   | 1,90    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1113                              | Теплоизоляция для XB 10-1: 8 -> 26 <sup>3)</sup> | 328                                   | 158 | 117,2 | 1,70    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1124                              | Теплоизоляция для XB 10-1: 30 -> 48              | 328                                   | 158 | 155   | 1,94    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1135                              | Теплоизоляция для XB 10-1: 50 -> 70              | 328                                   | 158 | 236   | 2,19    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1313                              | Теплоизоляция для XB 20-1: 10 -> 26              | 378                                   | 158 | 117,2 | 1,92    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1324                              | Теплоизоляция для XB 20-1: 30 -> 48              | 378                                   | 158 | 155   | 2,19    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1335                              | Теплоизоляция для XB 20-1: 50 -> 70              | 378                                   | 158 | 236   | 2,47    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1513                              | Теплоизоляция для XB 30-1: 10 -> 26              | 478                                   | 158 | 117,2 | 2,43    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1524                              | Теплоизоляция для XB 30-1: 30 -> 48              | 478                                   | 158 | 155   | 2,76    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1535                              | Теплоизоляция для XB 30-1: 50 -> 70              | 478                                   | 158 | 236   | 3,10    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1550                              | Теплоизоляция для XB 30-1: 80 -> 100             | 478                                   | 158 | 317   | 3,55    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1713                              | Теплоизоляция для XB 40-1: 10 -> 26              | 670                                   | 158 | 117,2 | 3,30    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1724                              | Теплоизоляция для XB 40-1: 30 -> 48              | 670                                   | 158 | 155   | 3,74    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1735                              | Теплоизоляция для XB 40-1: 50 -> 70              | 670                                   | 158 | 236   | 4,18    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1750                              | Теплоизоляция для XB 40-1: 80 -> 100             | 670                                   | 158 | 317   | 4,79    | 1                      | PL08-HEX-PART |
|  | 004B1924                              | Теплоизоляция для XB 51-1: 30 -> 48              | 502                                   | 293 | 117,2 | 4,61    | 1                      | PL08-HEX-PART |
| 004B1935   | Теплоизоляция для XB 51-1: 50 -> 70   | 502  | 293                                   | 155 | 5,01  | 1       | PL08-HEX-PART          |               |
| 004B1950   | Теплоизоляция для XB 51-1: 80 -> 100  | 502  | 293                                   | 236 | 5,55  | 1       | PL08-HEX-PART          |               |
| 004B1960   | Теплоизоляция для XB 51-1: 110 -> 120 | 502  | 293                                   | 317 | 5,91  | 1       | PL08-HEX-PART          |               |

Цены предоставляются по запросу!

<sup>1)</sup> A – высота, B – ширина, C – глубина.

<sup>2)</sup> Первичный/вторичный контур.

<sup>3)</sup> XB 10-1 8 -> 26 – изоляция предназначена для теплообменников с количеством пластин от 8 до 26.



## 5. Пластинчатые теплообменники

| Эскиз  | Кодовый номер | Наименование                              | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |     | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок   |
|--|---------------|---|---------------------------------------|-----|-----|---------|------------------------|-----------------|
|  |               |   | А                                     | В   | С   |         |                        |                 |
| <b>Теплоизоляция для одноходовых паяных пластинчатых теплообменников большой серии</b> |               |   |                                       |     |     |         |                        |                 |
|  | 004B2145      | Теплоизоляция для ХВ 60-1: 70 -> 90       | 580                                   | 360 | 313 | 6,30    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B2160      | Теплоизоляция для ХВ 60-1: 100 -> 120     | 580                                   | 360 | 394 | 6,91    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B2180      | Теплоизоляция для ХВ 60-1: 140 -> 160     | 580                                   | 360 | 502 | 7,73    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B2535      | Теплоизоляция для ХВ 70-1: 50 -> 70       | 1202                                  | 445 | 259 | 12,06   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B2550      | Теплоизоляция для ХВ 70-1: 80 -> 100      | 1202                                  | 445 | 340 | 13,11   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B2570      | Теплоизоляция для ХВ 70-1: 110 -> 140     | 1202                                  | 445 | 448 | 14,51   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B2599      | Теплоизоляция для ХВ 70-1: 160 -> 200     | 1202                                  | 445 | 610 | 16,62   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
| <b>Теплоизоляция для двухходовых паяных пластинчатых теплообменников</b>               |               |   |                                       |     |     |         |                        |                 |
|  | 004B3115      | Теплоизоляция для ХВ 10-2: 20/20 -> 30/30 | 328                                   | 158 | 128 | 2,08    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3120      | Теплоизоляция для ХВ 10-2: 36/36 -> 40/40 | 328                                   | 158 | 155 | 2,30    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3125      | Теплоизоляция для ХВ 10-2: 46/46 -> 50/50 | 328                                   | 158 | 282 | 2,52    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3130      | Теплоизоляция для ХВ 10-2: 56/56 -> 60/60 | 328                                   | 158 | 209 | 2,74    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3325      | Теплоизоляция для ХВ 20-2: 40/40 -> 50/50 | 378                                   | 158 | 182 | 2,84    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3330      | Теплоизоляция для ХВ 20-2: 56/56 -> 60/60 | 378                                   | 158 | 209 | 3,09    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3515      | Теплоизоляция для ХВ 30-2: 20/20 -> 30/30 | 478                                   | 158 | 128 | 2,95    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3520      | Теплоизоляция для ХВ 30-2: 36/36 -> 40/40 | 478                                   | 158 | 155 | 3,25    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3525      | Теплоизоляция для ХВ 30-2: 46/46 -> 50/50 | 478                                   | 158 | 182 | 3,55    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3720      | Теплоизоляция для ХВ 51-2: 30/30 -> 40/40 | 502                                   | 293 | 155 | 5,19    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3725      | Теплоизоляция для ХВ 51-2: 46/46 -> 50/50 | 502                                   | 293 | 182 | 5,55    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3730      | Теплоизоляция для ХВ 51-2: 56/56 -> 60/60 | 502                                   | 293 | 209 | 5,91    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|  | 004B3735      | Теплоизоляция для ХВ 51-2: 66/66 -> 70/70 | 502                                   | 293 | 236 | 6,27    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |

### 5.4.2. Тепловая изоляция для разборных пластинчатых теплообменников

| Эскиз   | Кодовый номер | Наименование                                      | Габаритные размеры <sup>1)</sup> , мм |     |      | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок   |
|---|---------------|---|---------------------------------------|-----|------|---------|------------------------|-----------------|
|   |               |   | А                                     | В   | С    |         |                        |                 |
| <b>Теплоизоляция для разборных пластинчатых теплообменников большой и малой серий</b> |               |   |                                       |     |      |         |                        |                 |
|   | 004B5115      | Теплоизоляция для ХГ 10-1: 10 -> 30 <sup>2)</sup> | 490                                   | 218 | 168  | 2,11    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5130      | Теплоизоляция для ХГ 10-1: 40 -> 60               | 490                                   | 218 | 246  | 2,47    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5135      | Теплоизоляция для ХГ 10-1: 70                     | 490                                   | 218 | 272  | 2,60    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1338      | Теплоизоляция для ХГ 14Н-1: 8 -> 30               | 705                                   | 260 | 192  | 2,44    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1314      | Теплоизоляция для ХГ 14Н-1: 40 -> 60              | 705                                   | 260 | 264  | 2,88    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1315      | Теплоизоляция для ХГ 14Н-1: 70 -> 90              | 705                                   | 260 | 336  | 3,28    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1316      | Теплоизоляция для ХГ 14Н-1: 100 -> 120            | 705                                   | 260 | 408  | 3,72    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1317      | Теплоизоляция для ХГ 14Н-1: 130 -> 150            | 705                                   | 260 | 480  | 4,00    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1318      | Теплоизоляция для ХГ 18Н-1: 8 -> 30               | 905                                   | 260 | 192  | 3,66    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1319      | Теплоизоляция для ХГ 18Н-1: 40 -> 60              | 905                                   | 260 | 264  | 4,32    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1320      | Теплоизоляция для ХГ 18Н-1: 70 -> 90              | 905                                   | 260 | 336  | 4,92    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1321      | Теплоизоляция для ХГ 18Н-1: 100 -> 120            | 905                                   | 260 | 408  | 5,58    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B1322      | Теплоизоляция для ХГ 18Н-1: 130 -> 150            | 905                                   | 260 | 480  | 6,00    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5315      | Теплоизоляция для ХГ 20-1: 10 -> 30               | 940                                   | 360 | 225  | 6,10    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5330      | Теплоизоляция для ХГ 20-1: 40 -> 60               | 940                                   | 360 | 330  | 7,20    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5345      | Теплоизоляция для ХГ 20-1: 70 -> 90               | 940                                   | 360 | 435  | 8,20    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5360      | Теплоизоляция для ХГ 20-1: 100 -> 120             | 940                                   | 360 | 540  | 9,30    | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5370      | Теплоизоляция для ХГ 20-1: 140                    | 940                                   | 360 | 610  | 10,00   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5515      | Теплоизоляция для ХГ 30-1: 10 -> 30               | 1020                                  | 430 | 231  | 10,53   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5530      | Теплоизоляция для ХГ 30-1: 40 -> 60               | 1020                                  | 430 | 342  | 11,80   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5545      | Теплоизоляция для ХГ 30-1: 70 -> 90               | 1020                                  | 430 | 453  | 13,07   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5560      | Теплоизоляция для ХГ 30-1: 100 -> 120             | 1020                                  | 430 | 564  | 14,34   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5570      | Теплоизоляция для ХГ 30-1: 140                    | 1020                                  | 430 | 638  | 15,19   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5730      | Теплоизоляция для ХГ 40-1: 50 -> 60               | 1248                                  | 600 | 415  | 20,68   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5745      | Теплоизоляция для ХГ 40-1: 70 -> 90               | 1248                                  | 600 | 542  | 22,65   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5760      | Теплоизоляция для ХГ 40-1: 100 -> 120             | 1248                                  | 600 | 670  | 24,63   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5790      | Теплоизоляция для ХГ 40-1: 140 -> 180             | 1248                                  | 600 | 925  | 28,57   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5799      | Теплоизоляция для ХГ 40-1: 200                    | 1248                                  | 600 | 1010 | 29,89   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5930      | Теплоизоляция для ХГ 50-1: 50 -> 60               | 1488                                  | 600 | 415  | 24,28   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5945      | Теплоизоляция для ХГ 50-1: 70 -> 90               | 1488                                  | 600 | 542  | 26,52   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5960      | Теплоизоляция для ХГ 50-1: 100 -> 120             | 1488                                  | 600 | 670  | 28,76   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5990      | Теплоизоляция для ХГ 50-1: 140 -> 180             | 1488                                  | 600 | 925  | 33,23   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |
|   | 004B5999      | Теплоизоляция для ХГ 50-1: 200                    | 1488                                  | 600 | 1010 | 34,73   | 1                      | PL08-HEX-PART ① |

Цены предоставляются по запросу!

#### Примечание.

1. Типоразмеры паяных пластинчатых теплообменников ХВ 04 и ХВ 06 поставляются без теплоизоляции.
2. Типоразмеры паяных пластинчатых теплообменников ХВ 24 и ХВ 36 могут поставляться с теплоизоляцией по запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «Данфосс».

<sup>1)</sup> А – высота, В – ширина, С – глубина.

<sup>2)</sup> ХГ 10-1 10 -> 30 – изоляция предназначена для теплообменников с количеством пластин от 10 до 30.

## 5.4.3. Присоединительные фитинги для паяных и разборных пластинчатых теплообменников

| Эскиз   | Кодовый номер                                     | Тип теплообменников   | Присоединение  | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |
|---|---|---|--|---------|------------------------|---------------|
| <b>Присоединительные фитинги под пайку предназначены для подключения теплообменников к трубопроводам.</b> |   |   |  |         |                        |               |
| <b>Основные параметры: P<sub>y</sub> = 25 бар, T<sub>мин</sub> = -10 °C, T<sub>макс</sub> = +180 °C</b>   |   |   |  |         |                        |               |
|   | 004B2945  | Для XB 04, XB 06, XB 24 (n < 50)                                | Внутренняя резьба, G 3/4" / D <sub>вн</sub> = 15 мм          | 0,19    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2946  |   | Внутренняя резьба, G 3/4" / D <sub>вн</sub> = 18 мм          | 0,19    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2904  | Для XB 10, XB 20, XB 24 (n ≥ 50),<br>XB 30, XB 36, XB 40, XG 10 | Внутренняя резьба, G 1" / D <sub>вн</sub> = 15 мм            | 0,43    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2905  |   | Внутренняя резьба, G 1" / D <sub>вн</sub> = 18 мм            | 0,41    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2906  |   | Внутренняя резьба, G 1" / D <sub>вн</sub> = 22 мм            | 0,39    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B1358  | Для XG 14, XG 18  | Внутренняя резьба, G 1 1/4" / D <sub>вн</sub> = 22 мм, 28 мм | 0,70    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2910  | Для XB 50, XG 20  | Внутренняя резьба, G 2" / D <sub>вн</sub> = 28 мм            | 1,03    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2911  |   | Внутренняя резьба, G 2" / D <sub>вн</sub> = 35 мм            | 1,03    | 2                      | PL08-HEX-PART |
| 004B2912  | Внутренняя резьба, G 2" / D <sub>вн</sub> = 42 мм |   | 1,17   | 2       | PL08-HEX-PART          |               |
| <b>Присоединительные фитинги под сварку (комплект из 2 присоединительных патрубков с уплотнениями)</b>    |   |   |  |         |                        |               |
|   | 004B2944  | Для XB 04, XB 06, XB 24 (n < 50)                                | Внутренняя резьба, G 3/4" / D <sub>y</sub> = 20 мм           | 0,21    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2901  | Для XB 10, XB 20, XB24 (n ≥ 50),<br>XB 30, XB 36, XB 40, XG 10  | Внутренняя резьба, G 1" / D <sub>y</sub> = 15 мм             | 0,41    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 003H6909  |   | Внутренняя резьба, G 1" / D <sub>y</sub> = 20 мм             | 0,42    | 2                      | PL08-IWKS     |
|   | 004B2903  | Для XG 14, XG 18  | Внутренняя резьба, G 1" / D <sub>y</sub> = 25 мм             | 0,43    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 003H6910  |   | Внутренняя резьба, G 1 1/4" / D <sub>y</sub> = 25 мм         | 0,70    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B1343  |   | Внутренняя резьба, G 1 1/4" / D <sub>y</sub> = 32 мм         | 0,75    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2907  | Для XB 50, XG 20  | Внутренняя резьба, G 2" / D <sub>y</sub> = 32 мм             | 0,91    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2908  |   | Внутренняя резьба, G 2" / D <sub>y</sub> = 40 мм             | 0,93    | 2                      | PL08-HEX-PART |
| 004B2909  | Внутренняя резьба, G 2" / D <sub>y</sub> = 50 мм  |   | 0,95   | 2       | PL08-HEX-PART          |               |
| <b>Резьбовые присоединительные фитинги (комплект из 2 присоединительных патрубков с уплотнениями)</b>     |   |   |  |         |                        |               |
|   | 004B2947  | Для XB 04, XB 24 (n < 50), XB 06                                | Внутренняя резьба G 3/4" / наружная резьба G 3/4"            | 0,4     | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2953  |   | Внутренняя резьба G 3/4" / наружная резьба G 1"              | 0,27    | 2                      | PL08-HEX-PART |
|   | 004B2913  | Для XB 10, XB 20, XB 24 (n ≥ 50),<br>XB 30, XB 36, XB 40, XG 10 | Внутренняя резьба, G 1" / наружная резьба, G 3/4"            | 0,41    | 2                      | PL08-HEX-PART |

Цены предоставляются по запросу!

## 5.4.4. Монтажные кронштейны для паяных пластинчатых теплообменников

| Эскиз   | Кодовый номер | Тип  | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок   |
|---|---------------|--|---------|------------------------|-----------------|
| <b>Кронштейны для монтажа паяных пластинчатых теплообменников XB используются в качестве оснований для их установки</b> |               |  |         |                        |                 |
|   | 004B2919      | Монтажный кронштейн для XB 10, XB 20, XB 30, XB 40 | 1,4     | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |
|   | 004B2923      | Монтажный кронштейн для XB 50                      | 4       | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |
|   | 004B2924      | Монтажный кронштейн для XB 60 <sup>1)</sup>        | 6       | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |
|   | 004B2925      | Монтажный кронштейн для XB 70 <sup>1)</sup>        | 6       | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |
|   | 004B2948      | Монтажный кронштейн для XB 04, XB 06               | 2,78    | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |
|   | 004B2949      | Монтажный кронштейн для XB 24                      | 2,71    | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |
|   | 004B2950      | Монтажный кронштейн для XB 36                      | 3,14    | 1                      | PL08-HEX-PART ○ |

Цены предоставляются по запросу!

**Примечание.**

В настоящий прайс-лист не вошли некоторые типоразмеры разборных пластинчатых теплообменников. Также имеется возможность подбора и заказа нестандартных теплообменников с разным количеством пластин.

За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «Данфосс».

<sup>1)</sup> Устанавливаются при изготовлении теплообменников на производстве. Заказываются отдельно только для сервисных целей.