

ПРАЙС-ЛИСТ 2009

K-FLEX IC CLAD

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОКРЫТИЕ IC CLAD SR

Покрытие **IC CLAD SR** представляет собой комбинированный материал из стеклоткани, ламинированной алюминиевой фольгой и предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.*

Характеристика	Значение
Толщина, мкм по ISO 4603/E	220
Толщина фольги, мкм	18
Удельный вес, г/м ² по EN 12127	270
Предел прочности при разрыве, Н/см по ISO 7603 - в направлении основы - в направлении утка	550 350
Максимальная рабочая температура, °C	180
Пожарная безопасность	Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94)



ПОКРЫТИЕ IC CLAD BK

Покрытие **IC CLAD BK** изготавливается из стеклоткани черного цвета и предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.*

Характеристика	Значение
Толщина, мкм по ISO 4603/E	200
Удельный вес, г/м ² по EN 12127	206
Предел прочности при разрыве, Н/см по ISO 7603 - в направлении основы - в направлении утка	550 350
Максимальная рабочая температура, °C	180
Пожарная безопасность	Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94)



РУЛОНЫ IC CLAD



Вид	Ширина, мм	Длина, мм	Тип покрытия	Количество в упаковке	руб./м ² (с НДС)
AD	1000	25	BK	25	264,40
	1500	25	BK	37,5	264,40
AD	1000	25	SR	25	695,53
	1000	25	SR	25	1096,85



ООО «РОЛС К-ФЛЕКС» 2009

ЛЕНТА IC CLAD

ЛЕНТА IC CLAD (самоклеящаяся)				
Тип	Ширина x длина, мм			руб. / шт. (с НДС)
SR	50	x	25	1494,44
SR	100	x	25	2988,88
BK	50	x	25	980,36
BK	100	x	25	1961,12




РУЛОНЫ K-FLEX с покрытием IC CLAD (ширина 1 м)

ST IC CLAD SR				ST IC CLAD BK			
Толщина, мм	м ² / кор.	Стандартные руб./м ² (с НДС)	Самоклеящиеся руб./м ² (с НДС)	Толщина, мм	м ² / кор.	Стандартные руб./м ² (с НДС)	Самоклеящиеся руб./м ² (с НДС)
06	30	06 1508,66	AD 06 1887,85	06	30	06 1121,38	AD 06 1500,94
09	20	09 1556,11	AD 09 1935,30	09	20	09 1169,20	AD 09 1548,38
13	14	13 1625,99	AD 13 2005,54	13	14	13 1239,08	AD 13 1618,63
16	12	16 1766,11	AD 16 2145,67	16	12	16 1379,20	AD 16 1758,39
19	10	19 1818,34	AD 19 2197,53	19	10	19 1431,43	AD 19 1810,62
25	08	25 2003,70	AD 25 2383,26	25	08	25 1616,79	AD 25 1996,35
32	06	32 2329,93	AD 32 2709,12	32	06	32 1943,02	AD 32 2322,21

SOLAR HT IC CLAD SR				SOLAR HT IC CLAD BK			
Толщина, мм	м ² / кор.	Стандартные руб./м ² (с НДС)	Самоклеящиеся руб./м ² (с НДС)	Толщина, мм	м ² / кор.	Стандартные руб./м ² (с НДС)	Самоклеящиеся руб./м ² (с НДС)
06	30	06 1883,03	AD 06 2356,46	06	30	06 1399,61	AD 06 1873,46
10	20	10 1942,24	AD 09 2415,67	10	20	10 1459,39	AD 09 1932,68
13	14	13 2029,58	AD 13 2503,30	13	14	13 1546,59	AD 13 2020,30
16	12	16 2204,41	AD 16 2678,26	16	12	16 1721,56	AD 16 2194,85
19	10	19 2269,68	AD 19 2742,96	19	10	19 1786,68	AD 19 2259,97
25	08	25 2501,04	AD 25 2974,76	25	08	25 2018,05	AD 25 2491,76
32	06	32 2908,23	AD 32 3381,52	32	06	32 2425,23	AD 32 2898,52

ECO IC CLAD SR				ECO IC CLAD BK			
Толщина, мм	м ² / кор.	Стандартные руб./м ² (с НДС)	Самоклеящиеся руб./м ² (с НДС)	Толщина, мм	м ² / кор.	Стандартные руб./м ² (с НДС)	Самоклеящиеся руб./м ² (с НДС)
06	30	06 2353,92	AD 06 2945,50	06	30	06 1749,55	AD 06 2341,83
09	20	09 2427,91	AD 09 3019,48	09	20	09 1824,24	AD 09 2415,81
13	14	13 2536,91	AD 13 3129,19	13	14	13 1933,24	AD 13 2525,52
16	12	16 2755,62	AD 16 3347,76	16	12	16 2151,95	AD 16 2743,53
19	10	19 2837,06	AD 19 3428,77	19	10	19 2233,39	AD 19 2824,96
25	08	25 3126,24	AD 25 3718,51	25	08	25 2522,56	AD 25 3114,84
32	06	32 3635,25	AD 32 4226,97	32	06	32 3031,58	AD 32 3623,29



МЕДНЫЕ ТРУБЫ					СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ					9					13				
Ø, внешн., мм	Ø усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, условн. проход	Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)			Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)							
							ST	ECO	SOLAR HT			ST	ECO	SOLAR HT					
14/15	10-	1/4"	13,5	8	9 × 15	89	392,43	650,52	520,35	13 × 15	61	449,07	744,37	595,52					
18	15	3/8"	17,2	10	9 × 18	74	406,77	674,28	539,33	13 × 18	53	462,31	766,33	613,01					
22	20	1/2"	21,3	15	9 × 22	71	422,96	701,18	560,85	13 × 22	44	482,54	799,81	639,91					
28	25	3/4"	26,9	20	9 × 28	44	452,01	749,30	599,41	13 × 28	43	510,86	846,88	677,42					
35	32	1"	33,7	25	9 × 35	34	486,21	805,94	644,84	13 × 35	31	571,54	947,46	757,96					
42	40	1 1/4"	42,4	32	9 × 42	27	540,28	895,60	716,42	13 × 42	27	612,00	1014,56	811,61					
		1 1/2"	48,3	40	9 × 48	22	581,47	963,89	771,12	13 × 48	18	651,72	1080,31	864,22					
54	50		54,0		9 × 54	20	606,85	1006,04	804,74	13 × 54	15	685,92	1137,10	909,65					
		2"	60,3	50	9 × 60	20	628,18	1041,31	832,98	13 × 60	18	710,93	1178,49	942,82					
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	9 × 76	18	794,79	1317,47	1054,01	13 × 76	12	849,22	1407,73	1126,19					
88,9	80	3"	88,9	80	9 × 89	16	847,75	1405,34	1124,24	13 × 89	12	912,85	1513,24	1210,62					
		3 1/2"	101,6/104,3		9 × 102	9	922,04	1528,48	1222,73	13 × 102	7	1079,46	1789,41	1431,50					
108	100		108,0		9 × 108	9	988,61	1638,92	1311,05	13 × 108	8	1111,09	1841,86	1473,49					
114	100	4"	114,3	100	9 × 114	9	1080,93	1791,95	1433,44	13 × 114	7	1135,73	1882,81	1506,22					
			125,0		9 × 125	9	1784,14	2957,74	2366,10	13 × 125	5	1854,75	3074,75	2459,80					
133	125		133,0		9 × 133	9	1835,63	3043,07	2434,39	13 × 133	5	1901,46	3152,16	2521,67					
		5"	139,7	125	9 × 140	7	1880,50	3117,49	2493,87	13 × 140	5	1944,49	3223,44	2578,75					
159	150		160,0		9 × 160	7	2360,09	3912,52	3130,04	13 × 160	5	2424,45	4019,22	3215,37					

МЕДНЫЕ ТРУБЫ					СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ					19					25				
Ø, внешн., мм	Ø усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, условн. проход	Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)			Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)							
							ST	ECO	SOLAR HT			ST	ECO	SOLAR HT					
14/15	10-	1/4"	13,5	8	19 × 15	35	532,19	882,15	705,81	25 × 18	22	696,59	1154,73	923,84					
18	15	3/8"	17,2	10	19 × 18	32	549,11	910,25	728,23	25 × 22	18	718,29	1190,75	952,54					
22	20	1/2"	21,3	15	19 × 22	28	569,70	944,32	755,42	25 × 28	18	760,22	1260,24	1008,13					
28	25	3/4"	26,9	20	19 × 28	21	637,74	1057,15	845,69	25 × 35	10	810,97	1344,37	1075,53					
35	32	1"	33,7	25	19 × 35	16	682,98	1132,17	905,76	25 × 42	9	844,81	1400,41	1120,36					
42	40	1 1/4"	42,4	32	19 × 42	14	723,44	1199,26	959,41	25 × 48	8	944,85	1566,29	1253,06					
		1 1/2"	48,3	40	19 × 48	10	771,62	1279,07	1023,22	25 × 54	7	1090,86	1808,39	1446,74					
54	50		54,0		19 × 54	10	806,93	1337,65	1070,15	25 × 60	5	1162,94	1927,79	1542,23					
		2"	60,3	50	19 × 60	9	841,50	1395,03	1116,03	25 × 76	4	1257,83	2085,15	1668,06					
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	19 × 76	8	963,60	1597,38	1277,87	25 × 89	3	1378,10	2284,50	1827,66					
88,9	80	3"	88,9	80	19 × 89	6	1050,77	1741,88	1393,54	25 × 102	3	1501,68	2489,39	1991,45					
		3 1/2"	101,6/104,3		19 × 102	6	1249,01	2070,51	1656,40	25 × 108	3	1592,89	2640,62	2112,50					
108	100		108,0		19 × 108	5	1282,47	2125,95	1700,79	25 × 114	2	1659,46	2750,91	2200,82					
114	100	4"	114,3	100	19 × 114	5	1316,31	2182,14	1745,62	25 × 125	2	2210,40	3664,29	2931,44					
			125,0		19 × 125	4	2043,79	3388,13	2710,56	25 × 133	1	2638,14	4373,39	3498,71					
133	125		133,0		19 × 133	3	2107,42	3493,63	2794,85	25 × 140	1	2687,42	4455,14	3564,17					
		5"	139,7	125	19 × 140	3	2150,45	3564,92	2851,93	25 × 160	1	2793,71	4631,33	3705,09					
159	150		160,0		19 × 160	3	2630,05	4360,09	3487,95										

МЕДНЫЕ ТРУБЫ					СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ					32				
Ø, внешн., мм	Ø усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, условн. проход	Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)			Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)		
							ST	ECO	SOLAR HT			ST	ECO	SOLAR HT
14/15	10-	1/4"	13,5	8						32 × 18	14	838,55	1390,10	1111,99
18	15	3/8"	17,2	10						32 × 22	14	863,93	1432,09	1145,76
22	20	1/2"	21,3	15						32 × 28	10	928,66	1539,54	1231,54
28	25	3/4"	26,9	20						32 × 35	9	964,71	1599,17	1279,36
35	32	1"	33,7	25						32 × 42	7	1063,27	1762,66	1410,13
42	40	1 1/4"	42,4	32						32 × 48	6	1186,85	1967,54	1573,91
		1 1/2"	48,3	40						32 × 54	5	1252,32	2076,03	1660,74
54	50		54,0							32 × 60	4	1380,67	2288,84	1831,10
		2"	60,3	50						32 × 76	3	1670,49	2769,29	2215,46
76,1	65	2 1/2"	76,1	65						32 × 89	3	1786,34	2961,32	2369,09
88,9	80	3"	88,9	80						32 × 102	2	2211,14	3665,49	2932,48
		3 1/2"	101,6/104,3							32 × 108	2	2254,17	3736,92	2989,57
108	100		108,0							32 × 114	2	2314,49	3836,90	3069,52
114	100	4"	114,3	100						32 × 125	2	3126,19	5182,61	4146,09
			125,0							32 × 133	1	3201,22	5306,95	4245,47
133	125		133,0							32 × 140	1	3274,78	5428,89	4343,05
		5"	139,7	125						32 × 160	1	3431,46	5688,62	4550,93
159	150		160,0											



ТРУБКИ с покрытием IC CLAD BK (длина 1 м)




ООО «РОЛС-К-ФЛЕКС» 2009

МЕДНЫЕ ТРУБЫ		СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ			9					13				
Ø, внешн., мм	Ø усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, условн. проход	Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)			Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)		
							ST	ECO	SOLAR HT			ST	ECO	SOLAR HT
14/15	10-	1/4"	13,5	8	9 × 15	89	335,79		445,33	13 × 15	61	376,98	624,96	499,88
18	15	3/8"	17,2	10	9 × 18	74	346,09	573,70	458,93	13 × 18	53	386,18	640,21	512,13
22	20	1/2"	21,3	15	9 × 22	71	357,12	591,94	473,58	13 × 22	44	401,62	665,76	532,61
										13 × 25		437,47		
28	25	3/4"	26,9	20	9 × 28	44	378,82	627,95	502,27	13 × 28	43	457,75	699,83	559,96
35	32	1"	33,7	25	9 × 35	34	404,20	669,94	536,04	13 × 35	31	474,08	785,91	628,70
42	40	1 1/4"	42,4	32	9 × 42	27	449,07	744,37	595,52	13 × 42	27	505,71	838,36	670,69
		1 1/2"	48,3	40	9 × 48	22	482,90	800,56	640,35	13 × 48	18	537,70	891,27	712,98
54	50		54,0		9 × 54	20	500,56	829,70	663,82	13 × 54	15	564,19	935,20	748,10
		2"	60,3	50	9 × 60	20	514,17	852,26	681,90	13 × 60	18	581,47	963,89	771,12
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	9 × 76	18	660,18	1094,36	875,43	13 × 76	12	699,53	1159,66	927,73
88,9	80	3"	88,9	80	9 × 89	16	696,59	1154,73	923,84	13 × 89	12	746,61	1237,67	990,05
		3 1/2"	101,6/104,3		9 × 102	9	755,80	1252,91	1002,30	13 × 102	7	897,77	1488,28	1190,60
108	100		108,0		9 × 108	9	813,55	1348,56	1078,81	13 × 108	8	920,94	1526,69	1221,38
114	100	4"	114,3	100	9 × 114	9	898,14	1488,88	1191,04	13 × 114	7	937,86	1554,78	1243,80
			125,0		9 × 125	9	1587,37	2631,51	2105,18	13 × 125	5	1642,91	2723,56	2178,85
133	125		133,0		9 × 133	9	1628,93	2700,40	2160,32	13 × 133	5	1679,32	2783,94	2227,12
		5"	139,7	125	9 × 140	7	1664,61	2759,58	2207,54	13 × 140	5	1713,52	2840,57	2272,40
159	150		160,0		9 × 160	7	2118,82	3512,46	2809,94	13 × 160	5	2424,45	3593,61	2874,95

МЕДНЫЕ ТРУБЫ		СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ			19					25				
Ø, внешн., мм	Ø усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, условн. проход	Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)			Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)		
							ST	ECO	SOLAR HT			ST	ECO	SOLAR HT
14/15	10-	1/4"	13,5	8	19 × 15	35	442,45	733,46	586,71	25 × 18	22	585,15	970,02	776,05
18	15	3/8"	17,2	10	19 × 18	32	455,32	754,83	603,74	25 × 22	18	602,07	997,97	798,46
22	20	1/2"	21,3	15	19 × 22	28	471,14	780,98	624,81	25 × 28	18	636,27	1054,75	843,74
28	25	3/4"	26,9	20	19 × 28	27	531,45	880,95	704,76	25 × 35	10	677,83	1123,65	898,89
35	32	1"	33,7	25	19 × 35	21	567,86	941,33	753,03	25 × 42	9	702,84	1165,04	932,06
42	40	1 1/4"	42,4	32	19 × 42	20	599,49	993,78	795,03	25 × 48	8	795,16	1318,07	1054,46
		1 1/2"	48,3	40	19 × 48	10	639,95	1060,88	848,68	25 × 54	7	933,44	1547,46	1237,97
54	50		54,0		19 × 54	15	667,17	1106,01	884,69					
		2"	60,3	50	19 × 57	14	689,64			25 × 60	5	998,17	1654,76	1323,75
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	19 × 60	15	694,38	1151,14	920,86	25 × 76	4	1072,47	1777,90	1422,23
88,9	80	3"	88,9	80	19 × 76	8	795,89	1319,41	1055,50	25 × 89	3	1176,18	1949,76	1559,87
		3 1/2"	101,6/104,3		19 × 89	6	866,51	1436,43	1149,05	25 × 102	3	1284,68	2129,68	1703,78
108	100		108,0		19 × 102	6	1050,03	1740,69	1392,49	25 × 108	3	1367,07	2266,27	1813,02
114	100	4"	114,3	100	19 × 108	5	1074,31	1780,89	1424,77	25 × 114	2	1425,91	2363,86	1891,03
			125,0		19 × 114	5	1100,79	1824,82	1459,89	25 × 125	2	1962,51	3253,33	2602,66
133	125		133,0		19 × 125	4	1813,93	3007,05	2405,70	25 × 133	1	2380,32	3945,99	3156,79
		5"	139,7	125	19 × 133	3	1867,26	3095,52	2476,39	25 × 140	1	2420,78	4013,09	3210,44
159	150		160,0		19 × 140	3	1901,46	3152,16	2521,67	25 × 160	1	2501,69	4147,29	3317,74
					19 × 160	3	2355,68	3905,19	3124,06					

МЕДНЫЕ ТРУБЫ		СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ			32				
Ø, внешн., мм	Ø усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, условн. проход	Толщина × Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб. /м (с НДС)		
							ST	ECO	SOLAR HT
14/15	10-	1/4"	13,5	8	32 × 18	14	706,52	1171,17	937,00
18	15	3/8"	17,2	10	32 × 22	14	726,75	1204,79	963,75
22	20	1/2"	21,3	15	32 × 28	10	784,12	1299,84	1039,81
28	25	3/4"	26,9	20	32 × 35	9	811,34	1344,97	1075,98
35	32	1"	33,7	25	32 × 42	7	901,08	1493,81	1194,93
42	40	1 1/4"	42,4	32	32 × 48	6	1016,93	1685,84	1348,56
		1 1/2"	48,3	40	32 × 54	5	1074,67	1781,49	1425,22
54	50	2"	60,3	50	32 × 60	4	1195,31	1981,59	1585,27
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	32 × 76	3	1464,90	2428,42	1942,73
88,9	80	3"	88,9	80	32 × 89	3	1564,20	2593,10	2074,39
		3 1/2"	101,6/104,3		32 × 102	2	1973,55	3271,71	2617,31
108	100		108,0		32 × 108	2	2008,12	3328,95	2663,19
114	100	4"	114,3	100	32 × 114	2	2060,71	3416,22	2732,98
			125,0		32 × 125	2	2858,44	4738,63	3790,87
133	125		133,0		32 × 133	1	2923,17	4845,92	3876,80
		5"	139,7	125	32 × 140	1	2987,54	4952,62	3962,13
159	150		160,0		32 × 160	1	31132,20	5170,96	4136,68





ООО «РОЛС К-ФЛЕКС»
127015, Российская Федерация,
Москва, ул. Вятская, 27, корп.15
тел./факс: +7 495 589 2340
e-mail: info@k-flex.ru